

Pelletskaaminer



**PM Bioenergi
& SMIDE**

Pelletsaminer

Kaminer i stilrent utförande, en klädsam möbel, samtidigt som du får en effektiv och jämn värme. Utbudet på pelletsaminer är stort, vi har valt att presentera ett axplock i denna folder. Alla kaminerna tillverkas i Italien.

Alla pelletskaminerna är utrustade med automatik och termostat. Kaminerna värmer antingen med fläkt som blåser ut värmen eller går via en kanal, då du har möjlighet att förflytta luften till intilliggande rum.

Det finns även vattenmantlade kaminer som kan kopplas till ett vattenburet system.

De olika kaminernas förbrukning och brinntid baseras på 6 mm pellets som ger en jämnare matning, samt kaminens inställning och pelletskvaliteten.

UPPVÄRMNINGSSYSTEM



Luftvärme fläkt



Vattenmantlad kamin



Luftvärmefläkt med möjlighet att förflytta luften



Kaminerna från MCZ använder sig av Active-tekniken. En teknik som automatiskt reglerar förbränningen för maximal effektivitet.

Elisir

Pelletsamin med keramisk beklädnad, finns i färgerna röd, pergament, vit och svart. Kaminen är utrustad med eltändning, inbyggd termostat, timer, fjärrkontroll samt extern termostat. Värmetåligt keramisk glas. Kanalsystem (Ø 80 mm) baktill, på toppen eller på vänstra sidan med möjlighet att manuellt justera luftflödet.



Effekt	2,7 – 7,0 kW
Höjd x Bredd x Djup	851 x 974 x 304 mm
Vikt	150 kg
Rökutgång	Ø 80 mm
Verkningsgrad	> 90 %
Förbrukning	0,6 – 1,6 kg/timme
Pelletsförråd	15 kg
Tillverkare	Nordica Extra Flame

Rosy

Rosy, en kompakt och funktionell pelletskamin i målad stålkonstruktion och topp i keramik och brännkopp i gjutjärn. Värmetåligt keramiskt glas. Finns i färgerna svart, röd och pergament. Kaminen är utrustad med eltändning, inbyggd rumstermostat, timer samt extern termostat. Som extra tillbehör till Rosyn finns en fjärrkontroll och en sidoanslutning.



Effekt	2,5 – 5,0 kW
Höjd x Bredd x Djup	863 x 452 x 493 mm
Vikt	96 kg
Rökutgång	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 87 %
Förbrukning	0,6 – 1,2 kg/timme
Pelletsförråd	11 kg
Tillverkare	Nordica Extra Flame

Ecologica

Ecologica finns i två varianter med keramikbeklädnad i rött eller pergament och en variant i täljsten som ger extra mjuk och skön värmekomfort. Brännkopp, eldstad och lucka i gjutjärn. Kaminen är utrustad med eltändning, inbyggd termostat, timer, fjärrkontroll och en extern termostat. En rejäl fläkt och stor kapacitet räcker till det värmekrävande huset. Stor glasruta i värmetåligt keramiskt glas. Kaminen har ett stort pelletsförråd.



Effekt	3,4 – 10,3 kW
Höjd x Bredd x Djup	967 x 667 x 682 mm
Vikt	159 kg
Rökutgång	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 86 %
Förbrukning	0,8 – 2,5 kg/timme
Pelletsförråd	35 kg
Tillverkare	Nordica Extra Flame



Duchessa

Duchessa hör till mellanklassen och finns i färgerna vit (endast för keramik modell), röd, pergament och svart (endast i steel modell). Kaminen klarar av ett rejält värmebehov. Med sidor och topp i keramik eller täljsten är den ett elegant inslag i hemmet.

Kaminen har eltändning, värmefåligt keramiskt glas, inbyggd termostat, timer, och fjärrkontroll. Extern termostat ingår.

Duchessa Steel, kamin i utförande med sidor och topp i aluminium.

Duchessa Idro/Idro Steel är en vattenmantlad version med inbyggd cirkulationspump och expansionskärl.

Effekten delas upp till 16 % luft och 84 % vatten.



	Duchessa	Duchessa Idro
Effekt	3,4 – 8,7 kW	3,6 – 12,0 kW (3,0 – 10,8 kW)
Höjd x Bredd x Djup	1038 x 538 x 541 mm	1084 x 538 x 543 mm
Vikt	150 kg	170 kg
Rökutgång	ø 80 mm	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 86 %	> 91 %
Förbrukning	0,8 – 2,0 kg/timme	0,8 – 2,8 kg/timme
Pelletsförråd	25 kg	20 kg
Tillverkare	Nordica Extra Flame	Nordica Extra Flame

Kaika Air

En liten pelletskamin tillverkad av pulverlackad aluminium. En enkel modell med kontrollpanel placerad på kaminen. Finns i färgerna vit, svart, röd och aluminium.

Fjärrkontroll som extra tillbehör.

Effekt	2,0 – 6,0 kW
Höjd x Bredd x Djup	896 x 463 x 455 mm
Vikt	120 kg
Rökutgång	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 91 %
Förbrukning	0,5 – 1,45 kg/timme
Pelletsförråd	13 kg
Tillverkare	MCZ



Kama Air

Horisontell pelletskamin i stål. Toppen är dekorerad och benen är pulverlackerad aluminium. Färg dekorerad silver. En enkel modell med kontrollpanel placerad på kaminen.



Effekt	2,0 – 7,0 kW
Höjd x Bredd x Djup	934 x 745 x 488 mm
Vikt	130 kg
Rökutgång	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 90 %
Förbrukning	0,5 – 1,5 kg/timme
Pelletsförråd	12 kg
Tillverkare	MCZ



Ego Air/Comfort/Hydro

Pellets-kamin i målad stålkonstruktion. Brännkammare i Alutec® och brännkopp i gjutjärn. Kaminen är utrustad med eltändning och värmetåligt keramiskt glas.

Ego Air har topp, sidor och frontpanel i keramik. Finns i färgerna vit, svart, bordeaux och silver. Finns även att få i rostfritt stål. Fjärrkontroll som extra tillbehör.

Ego Comfort Air har topp i gjutjärn och sidor i pulverlackad metall. Finns i färgerna vit, svart, röd och silver. Finns även att få i rostfritt stål. Comfort Air tillåter dej att värma upp flera rum med ett kanalsystem upp till 8 meter. En fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat och timer ingår.

Ego Hydro (84% vatten) finns i färgerna vit, svart, röd och silver. Finns även att få i rostfritt stål. En fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat och timer ingår.



	Ego Air	Ego Comfort Air	Ego Hydro
Effekt	2,4 – 8,0 kW	2,4 – 8,0 kW	3,6 – 11,6 kW
Höjd x Bredd x Djup, mm	1057 x 520 x 530	1044 x 520 x 530	1057 x 520 x 530
Vikt	140 kg	140 kg	170 kg
Rökutgång	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 92 %	> 92 %	> 92 %
Förbrukning	0,6 – 1,8 kg/tim	0,6 – 1,8 kg/tim	0,8 – 2,5 kg/tim
Pelletsförråd	25 kg	25 kg	25 kg
Tillverkare	MCZ	MCZ	MCZ

Musa Air/Comfort/Hydro

Pelletskaamin i målad stålkonstruktion. Brännkammare i Alutec® och brännkopp i gjutjärn. Topp i gjutjärn och sidor i pulverlackad metall. Kaminen är utrustad med eltändning och värmetåligt keramiskt glas samt en fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat och timer. Finns i färgerna vit, svart, bordeaux och silver.

Musa Air är en modell för luftvärme med fläkt.

Musa Comfort Air är en modell för luftvärme med fläkt som tillåter dej att värma upp flera rum via kanaler, upp till 8 meter. En fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat och timer ingår.

Musa Hydro 15 (80% vatten) och **Musa Hydro 21** (80% vatten) är båda vattenmantlade kaminer.




	Musa Air	Musa Comfort Air	Musa Hydro 15 (21)
Effekt	2,4 – 9,5 kW	2,4 – 11,5 kW	3,6 – 15,0 kW (4,2 – 21,0)
Höjd x Bredd x Djup, mm	1093 x 502 x 559	1093 x 502 x 559	1104 x 502 x 559
Vikt	160 kg	220 kg	190 kg
Rökutgång	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 92 %	> 90 %	> 91 %
Förbrukning	0,6 – 2,0 kg/tim	0,6 – 2,2 kg/tim	0,8 – 3,3 kg/tim (0,8 – 4,3)
Pelletsförråd	30 kg	30 kg	30 kg
Tillverkare	MCZ	MCZ	MCZ

Philo Comfort Air

En pelletskamin med ett djup på bara 27 cm. Topp i aluminium och svart lackade sidor i metall och front i metall i varierande färger. Finns i färgerna vit, svart, aluminium, bordeaux och brons.

Kamin med två luftkanaler som kan justeras efter värmebehovet i rummet och tillåter dej att värma upp flera rum, upp till 8 meter.

Utrustad med eltändning, värmetåligt keramisk glas. Fjärrkontroll med inbyggd rumstermostat och timer ingår.



Effekt	3,2 – 9,0 kW
Höjd x Bredd x Djup	1135 x 904 x 270 mm
Vikt	135 kg
Rökutgång	ø 80 mm
Verkningsgrad	> 87 %
Förbrukning	0,7 – 2,0 kg/timme
Pelletsförråd	25 kg
Tillverkare	MCZ

Extra tillbehör Nordica Extra Flame

- Fjärrkontroll till Rosy
- Sidoanslutning till Rosy
- GPRS-modem för extern fjärrkontroll
- T-rör anslutning, montage uppåt eller till sida inkl. sotlucka och kondensavloppsanslutning
- Omvandlare 12–220 V, för drift under strömavbrott
- Anslutningsrör med sotlucka 250 mm
- Murstos med packning dim. 80 mm
- Golvplåt 850x850 mm, emaljerad svart

Extra tillbehör MCZ kaminer

- Fjärrkontroll Easy
- Modem till GSM
- T-rör anslutning, montage uppåt eller till sida inkl. sotlucka och kondensavloppsanslutning
- Omvandlare 12–220 V, för drift under strömavbrott
- Golvplåt 850x850 mm, emaljerad svart
- Multi-directional diffuser kit, 8 meter flex pipe
- Sida i rostfritt stål till Ego

**PM Bioenergi
& SMIDE**

Gamla Lundavägen 1159–28, 275 64 Blentarp
Tel/fax 0411–71550 E-post info@pmsmide.se
www.pmsmide.se